



Direction Opérations Études Projets
DOEP/ETR/PMATT
7 rue de la Linière 64140 BILLERE -
0557265400 -
travaux-tiers.billere@terega.fr

DDTM 33

A l'attention de
M. PONNOU DELAFFON Christian

N/Ref - CATT-2025-1244
Affaire suivie par : Fabienne CAZAUBON

Billère, le 28/07/2025

V/Ref - **Votre courriel du 22/07/2025**

**Objet - Avis de l'Etat sur PLU arrêté de Jau Dignac et Loirac
Commune de JAU DIGNAC ET LOIRAC**

Monsieur,

Nous avons bien reçu une demande concernant l'Avis de l'Etat sur PLU arrêté de la commune citée ci-dessus.

En réponse, nous vous informons que nous n'avons aucune canalisation dans la commune désignée.

Nous n'avons pas non plus de projet d'intérêt général dans cette localité.

Vous remerciant de nous avoir consultés,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.


Le Responsable Coordination Opérationnelle

Jean-Alain MOREAU
P/O Fabienne CAZAUBON

TERÉGA S.A.

Siège social : 40, avenue de l'Europe • CS 205 22 • 64010 Pau Cedex
Tél. +33 (0)5 59 13 34 00 • Fax +33 (0)5 59 13 35 60 • www.terega.fr

Capital de 17 579 086 euros • RCS Pau 095 580 841



Esri, TomTom, Garmin, FAO, METI/NASA, USGS, Earthstar Geographics

Canalisation en gaz
Canalisation en arrêt définitif

Déversoirs
Anodiques et Liaisons
Drainages

SUP 3
SUP 2
SUP 1

1 cm = 3,500 m

0 3,0006,0009,000
Mètres



I

